



V Kutné Hoře dne: 10.10.2022
Spis. zn.: 094829/2022/ZPR/ŽAP
Č.j. MKH/141334/2022
Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská
Telefon: 327 710 266
E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 16.6.2022 podala

Bc. Šárka Prajková, roz. Ondráková, nar. 21.2.1994, Bahno 8, Černíny, 284 01 Kutná Hora 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

ČOV " AQUATEC AT 6 plus "

vč. akumulární jímky o objemu 4 m³ s přepadem do vsakovacího objektu a s kanalizační a elektro přípojkou, vše na pozemku dle KN parc. č. 5/4, 893 v katastrálním území Bahno, obec Černíny.

(dále jen "stavba")

v rozsahu:

a) umístění na místě

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Černíny
Identifikátor katastrálního území	620254
Název katastrálního území	Bahno
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 5/4, 893
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-01-0280-0-00
Hydrogeologický rajon	6531 Kutnohorské krystalinikum
Přímé určení polohy ČOV (souřadnice X, Y)	1074560.99;688385.32
Přímé určení polohy akumulární jímky (souřadnice X, Y)	1074556;688389
Přímé určení polohy VO (souřadnice X, Y)	1074535;688401.6

b) provedení stavby**Čistírna odpadních vod (ČOV)**

Kapacita ČOV

Druh přiváděných vod (Č 07)

Zpracování provozního řádu uloženo

Kanalizační přípojka – nátok na ČOV

Kanalizační přípojka – odtok z ČOV

Jímka na přečištěné odpadní vody**Vsakovací objekt****AQUATEC AT 6 plus**

1-5 EO

splaškové

ANO

připojeno v nezámrazné hloubce

PVC DN 125, délka cca 7,0 m

připojeno v nezámrazné hloubce

PVC DN 125, délka cca 2,0 m

typová plastová o objemu 4 m³, osazena čerpadlem a výtlačným potrubím

1,0x5,0x hl.2,0 m, šterkem fr. 16/32, zakryt geotextílií a silnostěnnou těsnící folií,

následně zeminou a zatravněn, 3x PVC perforované trubky DN 100, monitorovací

PVC potrubí DN 100, s perforací ve vsakovací vrstvě

Účel a popis stavby:

Čištění odpadních vod z rodinného domu (parc. č. 5/4 v katastrálním území Bahno) v domovní čistírně odpadních vod typu AQUATEC AT 6, jejímž výrobcem je AQUATEC VFL, s.r.o. s kapacitou 1-5 EO. Jedná se o aktivací čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Přečištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních, tj.** vyčištěná voda bude vedena gravitačním potrubím do akumulací plastové jímky o objemu 4 m³, umístěné na parc. č. 5/4 v katastrálním území Bahno. Přebytečná vyčištěná voda bude ve vegetačním období a v zimním období přepadat gravitačním potrubím do vsakovacího objektu VO, umístěném na pozemku parc. č. 893 v katastrálním území Bahno.

Umístění stavby:

Stavba ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 5/4 ve vzdálenosti 3,10 m od obvodové zdi rodinného domu (parc. č. 5/4), 2,6 m od parc. č. 5/3 (střed nádrže ČOV), 22,65 od parc. č. 5/2, vše v katastrálním území Bahno, obec Černíny. Stavba akumulací plastové jímky bude umístěna na pozemku parc. č. 5/4, ve vzdálenosti cca 2,5 m od parc. č. 5/3 (střed nádrže) a 2,0 m od stavby ČOV, vše v katastrálním území Bahno, obec Černíny. Stavba VO bude umístěna na pozemku parc. č. 893 ve vzdálenosti cca 2,5 m od parc. č. 5/3 (střed VO), 13,60 od parc. č. 5/4, vše v katastrálním území Bahno, obec Černíny.

Stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. **Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace**, zpracované zpracovaná Ing. Jiřím Štěpánem, autorizovaným inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v srpnu 2021, **ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí na dotčeném pozemku jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí správců.
3. Do kanalizační přípojky vedoucí do a z ČOV **nelze zaústit srážkové vody**, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
4. Vsakovací objekt bude opatřen monitorovací PVC potrubím s perforací ve vsakovací vrstvě. **Dno vsakovacího objektu se bude nacházet minimálně 1 m nad stabilizovanou hladinou podzemní vody, nacházející se v místě VO.**

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 2.5.2022, č.j. PLa/2022/019612.
6. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
7. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.
8. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. DČOV bude provozována v souladu s provozním řádem. Budou dodržovány postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán. Veškeré činnosti spojené s obsluhou DČOV budou zapisovány do provozního deníku.
10. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (užívání ČOV bude ukončeno).
11. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
12. Před dokončením stavby **požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.** Stavební úřad provede na základě této žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku.
Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:
 - a) zápis o předání a převzetí stavby,
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace, (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci),
 - c) fotodokumentace osazení ČOV, akumulací plastové jímky, vybudování vsakovacího objektu,
 - d) doklad o elektrevizi, pokud bude instalováno el. zařízení,
 - e) doklad o vodotěsnosti ČOV a kanalizačního potrubí,
 - g) **provozní řád upravující užívání stavby** s popisem místa a způsobu odběru vzorků.

II. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

a stanoví podmínky povolení podle § 38 odst. 5, 6 a 10 a § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona v souladu s nařízením vlády č. 57/2016, *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních* (dále jen "nakládání s vodami")

a) umístění na místě

viz bod I a)

Přímé určení polohy VO (souřadnice X, Y) 1074535;688401.6

b) v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Stavby čistíren odpadních vod	AQUATEC AT 6 plus
Průměrné povolené	0,0045 l/s
Maximální povolené	0,0066 l/s
Maximální měsíční povolené	17,5 m ³ /měs.
Roční povolené	210 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	Do doby možného připojení na centrální ČOV; nejdéle 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO	1 - 5
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm'	20 mg/l
Uložená měření	
Způsob měření množství vody	ANO – odhadem dle směrných čísel roční spotřeby

Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	(96 l/os/den)
Četnost sledování	ANO
Typ vzorků (Č 05)	2 ročně (jaro, podzim)
Místo odběru vzorku	Typ A
	ČOV

„m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních. Stanovení se provede jako dvouhodinový slévavý vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 min

Účel a popis nakládání s vodami:

Zajištění likvidace odpadní vod vzniklých provozem rodinného domu (parc. č. 5/4 v katastrálním území Bahno) na výše uvedeném pozemku. Jedná se o vypouštění odpadních vod přes půdní **vrstvy do vod podzemních**. Vyčištěná voda bude vedena gravitačním potrubím do akumulární plastové jímky o objemu 4 m³, umístěné na parc. č. 5/4 v katastrálním území Bahno. Vyčištěná voda bude ve vegetačním období využívána k závlivce nezastavěných částí pozemku parc. č. 5/4, 893, vše v katastrálním území Bahno. Přebytková vyčištěná voda bude ve vegetačním období a v zimním období přepadat gravitačním potrubím do vsakovacího objektu VO, umístěném na pozemku parc. č. 893 v katastrálním území Bahno. Likvidaci aerobně stabilizovaného kalu z ČOV bude provádět specializovaná firma dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 57/2016 Sb.:

1. Budou prováděny **2 x ročně vzorky** (typ A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) vyčištěné odpadní vody v **ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄**. Odběr vzorků v roce bude pravidelně rozložený, event. pokud je ČOV vybavena akumulárním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použití typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".
2. **Odběry a rozборы odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří** (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku). Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
3. **Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího** a zároveň budou **archivovány** po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
4. Bude sledováno množství vypouštěných odpadních vod.
5. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).
6. DČOV provozovat podle provozního řádu, dodržovat postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán. Likvidaci aerobně stabilizovaného kalu ze septiku bude provádět specializovaná firma dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Bc. Šárka Prajková, roz. Ondráková, nar. 21.2.1994, Bahno 8, Černíny, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 16.6.2022 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s vyhláškou č. 183/2018

Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- 2x projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. Jiřím Štěpánem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v srpnu 2021,
- Vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 9 odst. 1 vodního zákona - odpovědný řešitel RNDr. Milan Hušpauer, odborná způsobilost v k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací – obory hydrogeologie, inženýrská geologie, sanační geologie, ložisková geologie, poř.č. MŽP ČR: 1572/2002,
- Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 12.8.2020, č.j. MKH/090672/2020,
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí, ze dne 8.9.2020, č.j. MKH/090667/2020,
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn.101786555 ze dne 3.8.2022,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, č.j. 731850/22 ze dne 5.8.2022.
- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p. ze dne 2.5.2022, č.j. PLa/2022/019612.

Žadatel požádal o limity dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních*, tyto hodnoty byly uvedeny také v projektové dokumentaci a jsou ve vyjádření správce povodí.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn na území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 19.9.2022 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Z tohoto jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/137470/2022. Žadatel byl jednání přítomen a zajistil přístup na dotčený pozemek.

Ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti, do doby stanovené v oznámení o zahájení řízení, vodoprávní úřad neobdržel žádné písemné námítky či připomínky. Současně dal účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům možnost podat námítky, stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a upozornil je, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval: Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v srpnu 2021.

Záměr řeší likvidaci splaškových odpadních vod z rodinného domu na pozemku parc. č. 5/4 v katastrálním území Bahno prostřednictvím typovou mechanicko-biologickou ČOV AQUATEC AT 6 plus pskapacitou 1-5 EO, jejímž výrobcem je AQUATEC VFL, s.r.o.. Samonosná polypropylenová nádrž bude osazena do výkopu tak, aby její nepochůzná víko bylo umístěno nejméně 150 mm nad upraveným terénem (zamezení vniknutí dešťových vod), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace.

Splaškové vody budou z objektu budoucího RD vedeny gravitačně novým potrubím DN 125 ve sklonu min. 2,0% a v délce cca 7 m do nové ČOV AQUATEC AT 6 plus, jejímž výrobcem je AQUATEC VFL, s.r.o.. Jedná se o aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána.

Z nové ČOV bude vedena přečištěná odpadní voda odtokovým kanalizačním potrubím PVC DN 125 v délce cca 2,0 m ve sklonu min. 1,0% do nové typové akumulární jímky o objemu 4,0 m³, osazenou

čerpadem a výtlačným potrubím. Vyčištěná voda bude ve vegetačním období využívána k zálivce nezastavěných částí pozemku parc. č. parc. č. 5/4, 893 v k.ú. Bahno. Přebytná vyčištěná voda bude ve vegetačním období a v zimním období přepadat gravitačním potrubím PVC DN 125 ve sklonu min. 0,5% a délce cca 21,0 m do vsakovacího objektu VO, umístěném na pozemku parc. č. 893 v katastrálním území Bahno. Likvidaci aerobně stabilizovaného kalu z ČOV bude provádět specializovaná firma dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů.

Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do vod podzemních. Vyčištěná voda bude vedena do vsakovacího objektu VO, který bude proveden jako rýha šířky 1000 mm, délky 5000 mm, hl. dna 2000 mm, vyplněná do úrovně 1200 mm nade dnem šterkem fr. 16/32, výkop s filtračními loži bude zakryt geotextílií a silnostěnnou těsnicí folií (geotextilie bude i na dně a po stranách výkopu vsakovacího objektu do výše filtračních loží), následně zasypan zeminou a zatravněn. Drenážní potrubí 3x PVC perforované trubky DN 100 bude instalováno v hl. 1000 mm pod UT, ve spádu. Celková vsakovací plocha drénu je cca 17,0 m² (plocha dna a stěn pod potrubím).

Řídicí jednotka bude umístěna vně objektu rodinného domu a napojena na kabel CYKY.

Vsakovací objekt bude opatřen monitorovací PVC potrubím s perforací ve vsakovací vrstvě. Dno vsakovacího objektu se bude nacházet minimálně 1 m nad stabilizovanou hladinou podzemní vody, nacházející se v místě VO.

Hydrogeologické posouzení:

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.) bylo vypracováno v červenci 2021, odpovědný řešitel RNDr. Milan Hušpauer, Hornická 209, 284 01 Kutná Hora, odborná způsobilost v k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací – obory hydrogeologie, inženýrská geologie, sanační geologie, ložisková geologie, poř.č. MŽP ČR: 1572/2002.

Vyjádření posuzuje způsob likvidace předčištěných odpadních vod. V jeho závěru se uvádí, že nepředpokládá, že by navrhovaný rozsah nakládání s vodami měl zásadní negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jiná vodní díla, stavby či zařízení a nepředpokládá možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. Směr proudění podzemní vody je v posuzované lokalitě generelně k SZ, tj. k ose terénní deprese, v níž protéká Krasoňovický potok. Do vzdálenosti cca 65,0 m se nebudou nacházet žádné domovní studny. HPV je na lokalitě dostatečně zakleslá (okolo 2,0 – 4,0 m p.t.), a tudíž je zde dostatečná mocnost nesaturovaných půdních vrstev ve vztahu k uvažovanému způsobu likvidace přečištěných odpadních vod.

Dle hydrologického posudku není předpokládána možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. **Při vsaku do vod podzemních musí být respektováno ochranné pásmo okolních studní.**

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost ve správním řízení a posoudil ji podle § 94o stavebního zákona a § 115 vodního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad využil ustanovení § 2 odst. 5 Nařízením vlády č. 57/2016, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stanovil emisní limity v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády. Při stanovení limitů vycházel vodoprávní úřad z tabulky bilancí dosahovaných hodnot na odtoku z ČOV uvedených v projektové dokumentaci.

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, s.p. ze dne 2.5.2022, č.j. PLa/2022/019612. Povinnost mít toto stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde ve formuláři žádosti č. 6 pro společné povolení v příloze č. 13 je zakotvena povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního

útvary a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povolovaným záměrem s podmínkami, které byly splněny, nebo byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí. Podmínky, které jsou dány příslušnými ustanoveními zákona, jsou soukromoprávního charakteru, nebo jinak překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, a které tudíž nepřísluší vodoprávnímu úřadu stanovit.

Dále vodoprávní úřad na základě výše uvedeného stanoviska posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Stavební záměr se nachází v zastavěném území obce, pro kterou není vypracován územní plán sídelního útvaru. Stavba domovní ČOV je stavbou doplňkovou ke stavbě hlavní. Žadatel předložil souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 12.8.2020, č.j. MKH/090672/2020, kde je uvedeno, že záměr je přípustný.

Povolení k vypouštění odpadních vod je časově omezeno do vybudování veřejné splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV a současně je vypouštění časově omezeno dle § 9 odst. 2 vodního zákona, kdy nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Účastníkem řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních je dle § 115 odst. 1, odst. 4 a odst. 6 vodního zákona pouze žadatel, obec a případně občanské sdružení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora, úřední desce Obecního úřadu Černíny po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle Obec Černíny zpět na adresu zdejšího odboru.**

Otisk úředního razítka

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítka, podpis

SEJMUTO dne:
Razítka, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 22.8.2022.

Obdrží:

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 115 odst. 1, odst. 4, odst. 6 vodního zákona

Bc. Šárka Ondráková, Bahno č.p. 8, Černíny, 284 01 Kutná Hora 1
Obec Černíny, IDDS: 7ieb55

Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona

Bc. Šárka Prajková, roz. Ondráková, Bahno č.p. 8, Černíny, 284 01 Kutná Hora 1
Obec Černíny, IDDS: 7ieb55

Ing. Soňa Ondráková, Bahno č.p. 8, Černíny, 284 01 Kutná Hora 1
Jana Vlčková, Břasy č.p. 154, 338 24 Břasy 1

Ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obec Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:

Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3
Obec Černíny, IDDS: 7ieb55

Grafická příloha:

